

5.00 Programme Basis

Projet : Piscine couverte / Site : Maulburg, Allemagne / Architecte : Kramer Architekten, Freiburg / Série : Basis 1



Basis 1	5.03	Basis 2 +	5.07
Basis 1 +	5.05	Basis 3	5.08
Basis 2	5.06	Basis 4	5.11



5.02 Programme Basis




Basis 1

Faïence émaillée




blanc brillant




blanc mat



blanc mat et brillant, ondulé




blanc brillant, martelé




gris clair marbré, brillant et mat



beige marbré, brillant et mat



ivoire, brillant



Listel Candy
4,5 x 20 cm



Listel Candy
1 x 20 cm

Basis 1+

Faïence émaillée



blanc brillant



blanc mat



blanc, brillant, ondulé



blanc, mat, ondulé

Basis 2

Grès cérame émaillé



blanc



gris



Basis 2+

Grès cérame émaillé



blanc marbre



gris fumé



brun cannelle



anthracite



protected

Basis 3

Grès cérame fin vitrifié, non-émaillé




titanite




anthracite



gris moyen



bleu clair



craie




titanite



anthracite



bleu clair



craie



lisse
R10/A et R10/B




Softcorn 2
R11/B



Opticorn
R12V4



Picstic
R12V8



Grenelé
R13



Kombicorn
R13V10

Basis 4

Grès étiré, non-émaillé



brun colorado



rouge brique

Grès cérame étiré, émaillé



blanc brillant



sahara lumière,
mat



blanc mat



azur doux, brillant



gris transparent,
mat



bleu lumière,
brillant




gris lumière,
mat



azur foncé,
brillant

Carreaux de mur




15 x 15 / 6 x 6	15 x 15 / 6 x 6	15 x 20 / 6 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 25 / 8 x 10	20 x 40 / 8 x 16	20 x 60 / 8 x 24	Cote nom. - cm/in
150 x 150 x 5,0 mm	147 x 147 x 5,0 mm	147 x 197 x 6,0 mm	197 x 197 x 6,0 mm	198 x 248 x 6,0 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9,0 mm	Cote de fabrication
lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	Surface
44,000	44,000	33,000	25,000	20,000	12,500	8,333	m ² - pcs.
9,812	9,812	10,791	10,800	11,200	13,563	14,083	m ² - kg
44	44	33	25	20	16	8	Paquet - pcs.
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,280	0,960	Paquet - m ²
9,812	9,812	10,791	10,800	11,200	17,360	13,520	Paquet - kg
105,000	105,000	100,000	96,000	92,000	92,150	61,442	Palette - m ²
1.030,260	1.030,260	1.079,100	1.036,800	1.030,400	1.249,967	865,280	Palette - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	norme produit
112000 Gr. de pr. B24 (m ²)	531910-148 Gr. de pr. B24 (m ²)	533010-300 Gr. de pr. B24 (m ²)	532230-800 Gr. de pr. B24 (m ²)	538020-400 Gr. de pr. B24 (m ²)	182763 Gr. de pr. B40 (m ²)	381474 Gr. de pr. B82 (m ²)	blanc, brillant
115100 Gr. de pr. B24 (m ²)	531911-148 Gr. de pr. B24 (m ²)	533011-300 Gr. de pr. B24 (m ²)	532212-800 Gr. de pr. B24 (m ²)	538021-400 Gr. de pr. B24 (m ²)	182764 Gr. de pr. B40 (m ²)	381475 Gr. de pr. B82 (m ²)	blanc, mat
113063 Gr. de pr. B69 (m ²)							blanc, brillant, martelé
111052 Gr. de pr. B69 (m ²)							ivoire, brillant
				538260-400 Gr. de pr. B24 (m ²)			gris clair marbré, brillant
				538280-400 Gr. de pr. B24 (m ²)			beige marbré, brillant
				538261-400 Gr. de pr. B24 (m ²)			gris clair marbré, mat
				538281-400 Gr. de pr. B24 (m ²)			beige marbré, mat

*- Un bord émaillé 10 % par fourniture.
- Un bord émaillé supplémentaire (bord de tête/ longitudinal) est aussi possible comme production spéciale - part : 10 % par fourniture.
Supplément de prix sur demande.
- Une part de bords émaillés de 100 % (un bord de tête et un bord longitudinal par carreau) est par principe possible sur demande.

5.04 Basis 1

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe BIII, émaillés pour des revêtements de mur à l'intérieur (faïence)

Carreaux de mur



Cote nom. - cm/in	25 x 33 / 10 x 13	25 x 44 / 10 x 17 5/8	25 x 75 / 10 x 30	30 x 45 / 12 x 18	30 x 60 / 12 x 24	30 x 90 / 12 x 36	
Cote de fabrication	249 x 330 x 8,0 mm	249 x 441 x 9,0 mm	247 x 747 x 9,0 mm	298 x 448 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 897 x 10,0 mm	
Surface	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	
m ² - pcs.	12,121	9,000	5,333	7,407	5,556	3,704	
m ² - kg	13,733	15,498	14,132	15,799	14,946	16,631	
Paquet - pcs.	13	10	8	9	9	5	
Paquet - m ²	1,073	1,111	1,500	1,215	1,620	1,350	
Paquet - kg	14,729	17,220	21,200	19,197	24,210	22,450	
Palette - m ²	80,440	63,333	54,003	72,904	77,754	32,397	
Palette - kg	1.104,675	981,540	763,200	1.151,820	1.162,111	538,800	
norme produit	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	
blanc, brillant	239996 Gr. de pr. B31 (m ²)	269478 Gr. de pr. B40 (m ²)	372765 Gr. de pr. B97 (m ²)	229480 Gr. de pr. B55 (m ²)	280374 Gr. de pr. B82 (m ²)	391589 Gr. de pr. B105 (m ²)	
blanc, mat	239995 Gr. de pr. B31 (m ²)	269479 Gr. de pr. B40 (m ²)	372766 Gr. de pr. B97 (m ²)	229481 Gr. de pr. B55 (m ²)	280375 Gr. de pr. B82 (m ²)	391590 Gr. de pr. B105 (m ²)	
blanc, brillant, ondulé	239998 Gr. de pr. B31 (m ²)			229482 Gr. de pr. B55 (m ²)	280718 Gr. de pr. B82 (m ²)		
blanc, mat, ondulé	239997 Gr. de pr. B31 (m ²)			229483 Gr. de pr. B55 (m ²)	280719 Gr. de pr. B82 (m ²)		
gris clair marbré, brillant	231032 Gr. de pr. B31 (m ²)						
gris clair marbré, mat	231034 Gr. de pr. B31 (m ²)						


*Bords poncés

Listel



Cote nom. - cm/in	4,5 x 20 / 1 13/16 x 8	1 x 20 / 3/8 x 8				
Cote de fabrication	45 x 197 x 6,0 mm	10 x 197 x 6,0 mm				
Surface	satinée	satinée				
m - pcs.	5,000	5,000				
m - kg	0,505	0,125				
Paquet - pcs.	72	100				
Paquet - m	14,400	20,000				
Paquet - kg	7,272	2,500				
Palette - m						
Palette - kg						
norme produit	BIII	BIII				
candy	533434-198 Gr. de pr. B431 (pcs.)	533436-198 Gr. de pr. B414 (pcs.)				

Carreaux de mur



	25 x 44 / 10 x 17 5/8	25 x 75 / 10 x 30	30 x 45 / 12 x 18	20 x 60 / 8 x 24	30 x 60 / 12 x 24	30 x 90 / 12 x 36	Cote nom. - cm/in
	249 x 441 x 9,0 mm	247 x 747 x 9,0 mm	298 x 448 x 9,0 mm	197 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	Cote de fabrication
	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	Surface
	9,000	5,333	7,407	8,333	5,556	3,704	m ² - pcs.
	15,498	14,132	15,799	14,083	14,946	16,631	m ² - kg
	10	8	9	8	9	5	Paquet - pcs.
	1,111	1,500	1,215	0,960	1,620	1,350	Paquet - m ²
	17,220	21,200	19,197	13,520	24,210	22,450	Paquet - kg
	63,333	54,003	72,904	61,442	77,754	32,397	Palette - m ²
	981,540	763,200	1.151,820	865,280	1.162,111	538,800	Palette - kg
	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	norme produit
	268099 Gr. de pr. B69 (m ²)	371470 Gr. de pr. B126 (m ²)	228522 Gr. de pr. B82 (m ²)	381467 Gr. de pr. B112 (m ²)	289358 Gr. de pr. B112 (m ²)	391572 Gr. de pr. B126 (m ²)	blanc, brillant
	260713 Gr. de pr. B69 (m ²)	371469 Gr. de pr. B126 (m ²)	228523 Gr. de pr. B82 (m ²)	381468 Gr. de pr. B112 (m ²)	289359 Gr. de pr. B112 (m ²)	391573 Gr. de pr. B126 (m ²)	blanc, mat
			228845 Gr. de pr. B82 (m ²)		289360 Gr. de pr. B112 (m ²)		blanc, brillant ondulé
					289361 Gr. de pr. B112 (m ²)		blanc, mat ondulé

*Bords poncés

5.06 Basis 2

Carreaux cér. pressés à sec, DIN EN 14411, groupe Bl_b, émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé)

Carreaux de mur/sol

10 x 10 cm



10 x 10 cm



15 x 15 cm



20 x 20 cm



10 x 10 cm*



Mosaïque, collage
thermoplastique
sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm


Mosaïque, collage
thermoplastique
sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Cote nom. - cm/in	10 x 10 / 4 x 4	10 x 10 / 4 x 4	15 x 15 / 6 x 6	20 x 20 / 8 x 8	10 x 10 / 4 x 4		
Cote de fabrication	97 x 97 x 6,0 mm	97 x 97 x 6,0 mm	147 x 147 x 6,0 mm	197 x 197 x 6,0 mm	100 x 97 x 6,0 mm		
Surface	satinée	satinée, antidérapante	satinée	satinée	antidérapante		
m ² /m - pcs.	11 Feuilles/m ²	11 Feuilles/m ²	44,000/m ²	25,000/m ²	10,000/m		
m ² /m - kg	14,300/m ²	14,300/m ²	13,816/m ²	14,100/m ²	1,400/m		
Paquet - pcs.	11 Feuilles	11 Feuilles	44	25	40		
Paquet - m ² /m	1,000 m ²	1,000 m ²	1,000 m ²	1,000 m ²	4,000 m		
Paquet - kg	14,300	14,300	13,816	14,100	5,600		
Palette - m ²	64,000	64,000	80,000	72,000			
Palette - kg	915,200	915,200	1.105,280	1.015,200			
norme produit	B1b	B1b	B1b	B1b	B1b		
Antidérapance		R10/B PC10/PN18			R10/B PC10/PN18		
Groupe de charge	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2			
	620811-504 Gr. de pr. B82 (m ²)	600859-504 Gr. de pr. B113 (m ²)	620805-504 Gr. de pr. B61 (m ²)	620806-504 Gr. de pr. B55 (m ²)	600864-504 Gr. de pr. B414 (pcs.)		
blanc							
	620811-505 Gr. de pr. B82 (m ²)	600859-505 Gr. de pr. B113 (m ²)	620805-505 Gr. de pr. B61 (m ²)	620806-505 Gr. de pr. B55 (m ²)	600864-505 Gr. de pr. B414 (pcs.)		
gris							



* Détails, voir page 10.16.

Carreaux de sol/mur



Mosaïque, collage
thermoplastique
sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm



		10 x 10 / 4 x 4		20 x 20 / 8 x 8		20 x 20 / 8 x 8		20 x 20 / 8 x 8		Groupe de sollicitation (PE)	
		97 x 97 x 9,0 mm		197 x 197 x 9,0 mm		197 x 197 x 9,0 mm		197 x 197 x 9,0 mm			Cote nom. - cm/in
		grains de riz, granulée		lisse, granulée		grains de riz, granulée		profilée, granulée			Cote de fabrication
		11 Feuilles		25,000		25,000		25,000			Surface
		17,820		20,000		20,000		20,000			m ² - pcs.
		11 Feuilles		25		25		22			m ² - kg
		1,000		1,000		1,000		0,880			Paquet - pcs.
		17,820		20,000		20,000		20,000			Paquet - m ²
		56,000		60,000		60,000		52,800			Paquet - kg
		997,920		1.200,000		1.200,000		1.056,000			Palette - m ²
		Bib		Bib		Bib		Bib		Palette - kg	
		R11/B PC20/PN18		R10/A PC10/PN12		R11/B PC20/PN18		R12V4 PC27		norme produit	
		2		2		2		2		Antidérapance	
		600729-303H Gr. de pr. B126 (m ²)		620748-303H Gr. de pr. B82 (m ²)		620749-303H Gr. de pr. B97 (m ²)		620744-303H Gr. de pr. B97 (m ²)		Groupe de charge	
		600729-326H Gr. de pr. B126 (m ²)		620748-326H Gr. de pr. B82 (m ²)		620749-326H Gr. de pr. B97 (m ²)		620744-326H Gr. de pr. B97 (m ²)		4	
		600729-328H Gr. de pr. B126 (m ²)		620748-328H Gr. de pr. B82 (m ²)		620749-328H Gr. de pr. B97 (m ²)		620744-328H Gr. de pr. B97 (m ²)		4	
		600729-339H Gr. de pr. B126 (m ²)		620748-339H Gr. de pr. B82 (m ²)		620749-339H Gr. de pr. B97 (m ²)		620744-339H Gr. de pr. B97 (m ²)		3	



Plinthe à gorge




Angle int. p.
plinthe à gorge
*/***



Angle ext. p.
plinthe à gorge
*/***



Système cuve
de douche



		10 x 10 / 4 x 4		10 x 20 / 4 x 8		102 x 35 x 9,0 mm		102 x 35 x 9,0 mm		Plinthe Perlstic		Angle Perlstic		Groupe de sollicitation (PE)	
		102 x 97 x 9,0 mm		102 x 197 x 9,0 mm		102 x 35 x 9,0 mm		102 x 35 x 9,0 mm		10 x 10 / 4 x 4		10 x 10 / 4 x 4			Cote nom. - cm/in
		lisse, granulée		lisse, granulée		lisse, granulée		lisse, granulée		grains de riz, granulée		grains de riz, granulée			Cote de fabrication
		10,000		5,000						10,000		10,000			Surface
		1,800/m		2,000/m		0,080/pcs.		0,080/pcs.		2,100/m		0,210/pcs.			m - pcs.
		12		20		40		30		6		4			m/pcs. - kg
		1,200		4,000						0,600					Paquet - pcs.
		2,160		8,000		3,200		2,400		1,260		0,840			Paquet - m
								2,400							Paquet - kg
		Bib		Bib		Bib		Bib		Bib		Bib			Palette - m
		R10/A PC10/PN12		R10/A PC10/PN12						R11/B PC20/PN18		R11/B PC20/PN18		Palette - kg	
		2		2						2		2		norme produit	
		600764-303H Gr. de pr. B414 (pcs.)		600438-303H Gr. de pr. B419 (pcs.)		600436-303H Gr. de pr. B431 (pcs.)		600437-303H Gr. de pr. B431 (pcs.)		600782-303H Gr. de pr. B426 (pcs.)		600783-303H Gr. de pr. B456 (pcs.)		Antidérapance	
		600764-326H Gr. de pr. B414 (pcs.)		600438-326H Gr. de pr. B419 (pcs.)		600436-326H Gr. de pr. B431 (pcs.)		600437-326H Gr. de pr. B431 (pcs.)		600782-326H Gr. de pr. B426 (pcs.)		600783-326H Gr. de pr. B456 (pcs.)		Groupe de charge	
		600764-328H Gr. de pr. B414 (pcs.)		600438-328H Gr. de pr. B419 (pcs.)		600436-328H Gr. de pr. B431 (pcs.)		600437-328H Gr. de pr. B431 (pcs.)		600782-328H Gr. de pr. B426 (pcs.)		600783-328H Gr. de pr. B456 (pcs.)		4	
		600764-339H Gr. de pr. B414 (pcs.)		600438-339H Gr. de pr. B419 (pcs.)		600436-339H Gr. de pr. B431 (pcs.)		600437-339H Gr. de pr. B431 (pcs.)		600782-339H Gr. de pr. B426 (pcs.)		600783-339H Gr. de pr. B456 (pcs.)		4	
														3	

*Détails, voir pages 10.14 et 10.16.
** Cette pièce spéciale correspond aux consignes de la norme
DIN 18024 « Construction sans barrières »
et de la norme DIN 18025 « Vivre sans barrières ».
*** S'accorde à la plinthe à gorge 10 x 10 / 10 x 20 cm.





N° de registre:
PIB017/01



5.08 Basis 3

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe Bl₁, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de sol/mur



Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Micro

Softcorn 2

Opticorn



Picstic

Grenelé

Cote nom. - cm/in	5 x 5 / 2 x 2	10 x 10 / 4 x 4	15 x 15 / 6 x 6	15 x 15 / 6 x 6	15 x 15 / 6 x 6	15 x 15 / 6 x 6	15 x 15 / 6 x 6
Cote de fabrication	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm
Surface	lisse, traitée	lisse, traitée	lisse, traitée	structurée, traitée	profilée, traitée	profilée, traitée	profilée, traitée
m ² - pcs.	11 Feuilles	11 Feuilles	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
m ² - kg	13,420	14,300	20,724	20,724	20,724	20,724	20,724
Paquet - pcs.	11 Feuilles	11 Feuilles	22	22	22	22	22
Paquet - m ²	1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Paquet - kg	13,420	14,300	10,362	10,362	10,362	10,362	10,362
Palette - m ²	64,000	64,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
Palette - kg	858,880	915,200	1.015,476	1.015,476	1.015,476	1.015,476	1.015,476
norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R12V4 PC27	R12V8 PC27	R13 PC35
Groupe de charge	1	1	3	3	3	3	3
titanite	U ₄ 620510-070 Gr. de pr. B149 (m ²)	U ₄ 620460-070 Gr. de pr. B126 (m ²)	U ₄ 601500-070 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 601550-070 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 601390-070 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 601396-070 Gr. de pr. B142 (m ²)	U ₄ 601397-072 Gr. de pr. B152 (m ²)
anthracite	U ₄ 620510-072 Gr. de pr. B149 (m ²)	U ₄ 620460-072 Gr. de pr. B126 (m ²)	U ₄ 601500-072 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 601550-072 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 601390-072 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 601396-072 Gr. de pr. B142 (m ²)	U ₄ 601397-072 Gr. de pr. B152 (m ²)
gris moyen	U ₄ 620510-073 Gr. de pr. B149 (m ²)	U ₄ 620460-073 Gr. de pr. B126 (m ²)	U ₄ 601500-073 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 601550-073 Gr. de pr. B82 (m ²)			
bleu clair	U ₄ 620510-074 Gr. de pr. B149 (m ²)	U ₄ 620460-074 Gr. de pr. B126 (m ²)	U ₄ 601500-074 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 601550-074 Gr. de pr. B82 (m ²)			
craie	U ₄ 620510-075 Gr. de pr. B149 (m ²)	U ₄ 620460-075 Gr. de pr. B126 (m ²)	U ₄ 601500-075 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 601550-075 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 601390-075 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 601396-075 Gr. de pr. B142 (m ²)	U ₄ 601397-075 Gr. de pr. B152 (m ²)



Carreaux de sol/mur



Kombicorn

Micro

Softcorn 2

Opticorn


Picstic

Micro

Macro

Cote nom. - cm/in	15 x 15 / 6 x 6	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	20 x 20 / 8 x 8	30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12
Cote de fabrication	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm
Surface	profilée, traitée	lisse, traitée	structurée, traitée	nervurée, traitée	nervurée, traitée	lisse, traitée	lisse, traitée
m ² - pcs.	44,000	25,000	25,000	25,000	25,000	11,111	11,111
m ² - kg	20,724	19,450	19,450	19,450	19,450	19,478	19,478
Paquet - pcs.	22	25	25	25	25	13	13
Paquet - m ²	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,170	1,170
Paquet - kg	10,362	19,450	19,450	19,450	19,450	22,789	22,789
Palette - m ²	49,000	60,000	60,000	60,000	60,000	56,160	56,160
Palette - kg	1.015,476	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.093,884	1.093,884
norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R13V10 PC35	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R12V4 PC27	R12V8 PC27	R10 PC10	R10 PC10
Groupe de charge	3	2 - 3	2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
titanite	U ₄ 601399-072 Gr. de pr. B152 (m ²)	U ₄ 620249-070 Gr. de pr. B61 (m ²)	U ₄ 620450-070 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 620290-070 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 620296-070 Gr. de pr. B126 (m ²)	U ₄ 620241-070 Gr. de pr. B55 (m ²)	U ₄ 620241-070 Gr. de pr. B55 (m ²)
anthracite	U ₄ 601399-072 Gr. de pr. B152 (m ²)	U ₄ 620249-072 Gr. de pr. B61 (m ²)	U ₄ 620450-072 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 620290-072 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 620296-072 Gr. de pr. B126 (m ²)	U ₄ 620241-072 Gr. de pr. B55 (m ²)	U ₄ 620241-072 Gr. de pr. B55 (m ²)
gris moyen	U ₄ 601399-073 Gr. de pr. B152 (m ²)	U ₄ 620249-073 Gr. de pr. B61 (m ²)	U ₄ 620450-073 Gr. de pr. B82 (m ²)			U ₄ 620241-073 Gr. de pr. B55 (m ²)	
bleu clair	U ₄ 601399-074 Gr. de pr. B152 (m ²)	U ₄ 620249-074 Gr. de pr. B61 (m ²)	U ₄ 620450-074 Gr. de pr. B82 (m ²)			U ₄ 620241-074 Gr. de pr. B55 (m ²)	
craie	U ₄ 601399-075 Gr. de pr. B152 (m ²)	U ₄ 620249-075 Gr. de pr. B61 (m ²)	U ₄ 620450-075 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 620290-075 Gr. de pr. B82 (m ²)	U ₄ 620296-075 Gr. de pr. B126 (m ²)	U ₄ 620241-075 Gr. de pr. B55 (m ²)	U ₄ 620241-075 Gr. de pr. B55 (m ²)
titanite	U ₄ 601399-075 Gr. de pr. B152 (m ²)						U ₄ 620241-970 Gr. de pr. B61 (m ²)
anthracite	U ₄ 601399-075 Gr. de pr. B152 (m ²)						U ₄ 620241-972 Gr. de pr. B61 (m ²)
bleu clair	U ₄ 601399-075 Gr. de pr. B152 (m ²)						U ₄ 620241-974 Gr. de pr. B61 (m ²)
craie	U ₄ 601399-075 Gr. de pr. B152 (m ²)						U ₄ 620241-975 Gr. de pr. B61 (m ²)





protected

	30 x 60 / 12 x 24	10 x 20 / 4 x 8	10 x 20 / 4 x 8	10 x 20 / 4 x 8	10 x 20 / 4 x 8
	Micro	Lisse	Grains de riz	Carreau grains fins	Carreau cannelé
	297 x 597 x 10,5 mm	99 x 199 x 15 mm	99 x 199 x 15 mm	99 x 199 x 15 mm	99 x 199 x 15 mm
	lisse, traitée	lisse, traitée	grains de riz, traitée	grains de riz, traitée	profilée, traitée
	5,556	50,000	50,000	50,000	50,000
	22,090	33,350	33,350	33,350	33,350
	6	28	28	28	26
	1,080	0,560	0,560	0,560	0,520
	23,856	18,676	18,676	18,676	17,342
	43,200	33,600	33,600	33,600	31,200
	954,240	1.120,560	1.120,560	1.120,560	1.040,520
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
	R10 PC10	R10 PC10	R11 PC20	R12 PC27	R12V4 PC27
	2 - 3	4	4	4	4
	623060-070 Gr. de pr. B97 (m ²)				
	623060-072 Gr. de pr. B97 (m ²)	600429-072 Gr. de pr. B113 (m ²)	600439-072 Gr. de pr. B113 (m ²)	600449-072 Gr. de pr. B158 (m ²)	600459-072 Gr. de pr. B158 (m ²)
	623060-073 Gr. de pr. B97 (m ²)	600429-073 Gr. de pr. B113 (m ²)	600439-073 Gr. de pr. B113 (m ²)	600449-073 Gr. de pr. B158 (m ²)	600459-073 Gr. de pr. B158 (m ²)
	623060-074 Gr. de pr. B97 (m ²)				
	623060-075 Gr. de pr. B97 (m ²)				


Cote nom. - cm/in
Cote de fabrication
Surface
m ² - pcs.
m ² - kg
Paquet - pcs.
Paquet - m ²
Paquet - kg
Palette - m ²
Palette - kg
norme produit
Antidérapance
Groupe de charge

titanite
anthracite
gris moyen
bleu clair
craie



Plinthes à bord vif

Nez de marche



protected

	7 x 20 / 2 13/16 x 8	7 x 30 / 2 13/16 x 12	7 x 30 / 2 13/16 x 12	30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12
	Micro	Micro	Macro	Micro	Macro
	70 x 197 x 9,0 mm	70 x 297 x 9,0 mm	70 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm
	lisse, traitée	lisse, traitée	lisse, traitée	lisse, traitée	lisse, traitée
	5,000	3,333	3,333	3,333	3,333
	1,400	1,399	1,399	5,906	5,906
	60	50	50	11	11
	12,000	15,001	15,001	3,300	3,300
	16,800	21,000	21,000	19,492	19,492
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
				R10 PC10	R10 PC10
				2 - 3	2 - 3
	600334-070 Gr. de pr. B409 (pcs.)	600384-070 Gr. de pr. B409 (pcs.)		600499-070 Gr. de pr. B440 (pcs.)	
	600334-072 Gr. de pr. B409 (pcs.)	600384-072 Gr. de pr. B409 (pcs.)		600499-072 Gr. de pr. B440 (pcs.)	
	600334-073 Gr. de pr. B409 (pcs.)	600384-073 Gr. de pr. B409 (pcs.)		600499-073 Gr. de pr. B440 (pcs.)	
	600334-074 Gr. de pr. B409 (pcs.)	600384-074 Gr. de pr. B409 (pcs.)		600499-074 Gr. de pr. B440 (pcs.)	
	600334-075 Gr. de pr. B409 (pcs.)	600384-075 Gr. de pr. B409 (pcs.)		600499-075 Gr. de pr. B440 (pcs.)	
			600384-970 Gr. de pr. B414 (pcs.)		600499-970 Gr. de pr. B440 (pcs.)
			600384-972 Gr. de pr. B414 (pcs.)		600499-972 Gr. de pr. B440 (pcs.)
			600384-974 Gr. de pr. B414 (pcs.)		600499-974 Gr. de pr. B440 (pcs.)
			600384-975 Gr. de pr. B414 (pcs.)		600499-975 Gr. de pr. B440 (pcs.)

Cote nom. - cm/in
Cote de fabrication
Surface
m - pcs.
m - kg
Paquet - pcs.
Paquet - m
Paquet - kg
Palette - m
Palette - kg
norme produit
Antidérapance
Groupe de charge

titanite
anthracite
gris moyen
bleu clair
craie
titanite
anthracite
bleu clair
craie

La fabrication des nez de marche se fait sur commande ; il nous est donc impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.



5.10 Basis 3

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe Bl_g, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Plinthe à gorge

Angle int. p.
plinthe à gorge
*/**

Angle ext. p.
plinthe à gorge
*/**

Système cuve
de douche

10 x 10 cm*

10 x 15 cm*

10 x 20 cm*

10 x 10 cm***/**

10 x 10 cm***/**



protected

Cote nom. - cm/in	10 x 10 / 4 x 4	10 x 15 / 4 x 6	10 x 20 / 4 x 8			10 x 10 / 4 x 4	10 x 10 / 4 x 4
Cote de fabrication	100 x 97 x 6,0 mm	102 x 147 x 9,0 mm	102 x 197 x 9,0 mm	102 x 35 x 9,0 mm	102 x 35 x 9,0 mm	97 x 97 x 9 mm	97 x 97 x 9 mm
Surface	lisse, traitée	lisse, traitée	lisse, traitée	lisse, traitée	lisse, traitée	nervurée, traitée	nervurée, traitée
m - pcs.	10,000	6,667	5,000	0,080	0,080	10,000	
m/pcs. - kg	1,500/m	2,333/m	2,000/m	0,083/pcs.	0,093/pcs.	2,020/m	0,202/pcs.
Paquet - pcs.	40	24	20	18	12	6	4
Paquet - m	4,000	3,599	4,000			0,600	
Paquet - kg	6,000	8,400	8,000	1,440	0,960	1,212	0,808
Palette - m							
Palette - kg				1,440			
norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18
titanite	600450-070 Gr. de pr. B409 (pcs.)	600430-070 Gr. de pr. B414 (pcs.)	600438-070 Gr. de pr. B419 (pcs.)	600436-070 Gr. de pr. B419 (pcs.)	600437-070 Gr. de pr. B419 (pcs.)	600442-070 Gr. de pr. B426 (pcs.)	600443-070 Gr. de pr. B456 (pcs.)
anthracite	600450-072 Gr. de pr. B409 (pcs.)	600430-072 Gr. de pr. B414 (pcs.)	600438-072 Gr. de pr. B419 (pcs.)	600436-072 Gr. de pr. B419 (pcs.)	600437-072 Gr. de pr. B419 (pcs.)	600442-072 Gr. de pr. B426 (pcs.)	600443-072 Gr. de pr. B456 (pcs.)
gris moyen	600450-073 Gr. de pr. B409 (pcs.)	600430-073 Gr. de pr. B414 (pcs.)	600438-073 Gr. de pr. B419 (pcs.)	600436-073 Gr. de pr. B419 (pcs.)	600437-073 Gr. de pr. B419 (pcs.)	600442-073 Gr. de pr. B426 (pcs.)	600443-073 Gr. de pr. B456 (pcs.)
bleu clair	600450-074 Gr. de pr. B409 (pcs.)	600430-074 Gr. de pr. B414 (pcs.)	600438-074 Gr. de pr. B419 (pcs.)	600436-074 Gr. de pr. B419 (pcs.)	600437-074 Gr. de pr. B419 (pcs.)	600442-074 Gr. de pr. B426 (pcs.)	600443-074 Gr. de pr. B456 (pcs.)
craie	600450-075 Gr. de pr. B409 (pcs.)	600430-075 Gr. de pr. B414 (pcs.)	600438-075 Gr. de pr. B419 (pcs.)	600436-075 Gr. de pr. B419 (pcs.)	600437-075 Gr. de pr. B419 (pcs.)	600442-075 Gr. de pr. B426 (pcs.)	600443-075 Gr. de pr. B456 (pcs.)




*Détails, voir page 10.16.

**S'accorde à la plinthe à gorge 10 x 15 / 10 x 20 cm.

***Détails, voir page 10.14.

**** Cette pièce spéciale correspond aux consignes de la norme DIN 18024 « Construction sans barrières » et de la norme DIN 18025 « Vivre sans barrières ».

Carreaux de mur/sol



	(épaisseur 8 mm)	(épaisseur 6 mm)	(épaisseur 8 mm)					
	38110	18120	8110	1010	1630			N° format
	25 x 12,5 / 10 x 5	25 x 12,5 / 10 x 5	25 x 12,5 / 10 x 5	25 x 12,5 / 10 x 5	25 x 25 / 10 x 10			Cote nom. - cm/in
	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 6 mm	240 x 115 x 8 mm	240 x 115 x 10 mm	240 x 240 x 10 mm			Cote de fabrication
	32,000	32,000	33,000	33,000	16,000			m ² - pcs.
	15,680	12,160	15,180	19,800	20,160			m ² - kg
	33	44	33	26	13			Paquet - pcs.
	1,031	1,375	1,000	0,788	0,813			Paquet - m ²
	16,170	16,720	15,180	15,600	16,380			Paquet - kg
	86,625	115,500	84,000	56,727	51,188			Palette - m ²
	1.358,280	1.404,480	1.275,120	1.123,200	1.031,940			Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alla	Alla			norme produit
				voir ci-dessous	voir ci-dessous			Antidérapance
				2	2			Groupe de charge
			71152-8110 Gr. de pr. B69 (m ²)					3 bleu lumière, brillant
				R11/B PC20/PN18 950-1010 Gr. de pr. B55 (m ²)	R11/B PC20/PN18 950-1630 Gr. de pr. B82 (m ²)			U4 brun colorado
				R11/A PC20/PN12 958-1010 Gr. de pr. B55 (m ²)	R11/A PC20/PN12 958-1630 Gr. de pr. B82 (m ²)			U4 rouge brique
	700-38110 Gr. de pr. B61 (m ²)	700-18120 Gr. de pr. B61 (m ²)	75917-8110 Gr. de pr. B40 (m ²)					3 U2s blanc brillant
	701-38110 Gr. de pr. B61 (m ²)	701-18120 Gr. de pr. B61 (m ²)	75918-8110 Gr. de pr. B40 (m ²)					4 U3 blanc mat
	703-38110 Gr. de pr. B61 (m ²)	703-18120 Gr. de pr. B61 (m ²)						4 U3 sahara lumière, mat
		711-18120 Gr. de pr. B61 (m ²)						4 U3 gris lumière, mat
		509-18120 Gr. de pr. B61 (m ²)						4 U3 gris transparent, mat
		563-18120 Gr. de pr. B182 (m ²)						1 azur foncé, brillant
		732-18120 Gr. de pr. B182 (m ²)						3 azur doux, brillant



5.12 Basis 4

Carreaux céramiques extrudés, selon DIN EN 14411, Groupe Al_b, émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré) // Carreaux céramiques extrudés, selon DIN EN 14411, Groupe All_a - partie 1, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès étiré)

Plinthe

25 x 8,3 cm



Carreaux de recouvrement

25 x 12,5 cm



Système de marches florentines

25 x 35 cm



35 x 35 cm



	Carreau de marche		Pièce d'angle		Plinthe à gauche*	Plinthe à droite*
N° format	9066	4822	9330	9335	9337	9338
Cote nom. - cm/in	25 x 8,3 / 10 x 3 3/8	25 x 12,5 / 10 x 5	25 x 35 / 10 x 14	35 x 35 / 14 x 14		
Cote de fabric. mm	240 x 73 x 11	240 x 115/52 x 11	240 x 350 x 42/14	350 x 350 x 42/14	440/73 x 194/108 x 11	440/73 x 194/108 x 11
m - pcs.	4,000	4,000	4,000			
m/pcs. - kg	1,660/m	3,880/m	11,600/m	4,900/pcs.	0,900/pcs.	0,900/pcs.
Paquet - pcs.	22	8	6	1	4	4
Paquet - m	5,500	2,000	1,500			
Paquet - kg	8,800	7,760	17,400	4,900	3,600	3,600
Palette - m						
Palette - kg						
norme produit	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla
Antidérapance		voir ci-dessous	R11/A PC20/PN12	R11/A PC20/PN12		
brun colorado	950-9066 Gr. de pr. B409 (pcs.)	R11/B PC20/PN18 950-4822 Gr. de pr. B426 (pcs.)				
rouge brique	958-9066 Gr. de pr. B409 (pcs.)	R11/A PC20/PN12 958-4822 Gr. de pr. B426 (pcs.)	R11/A PC20/PN12 958-9330 Gr. de pr. B466 (pcs.)	R11/A PC20/PN12 958-9335 Gr. de pr. B600 (pcs.)	958-9337 Gr. de pr. B474 (pcs.)	958-9338 Gr. de pr. B474 (pcs.)



* Plinthes 9337/9338 rallongées avec format n° 9066 (240 x 73 x 11 mm)

Projet : Hôpital / Site : Eisenstadt, Autriche / Architecte : Hauer Matthias Szauer / Série : Basis 2+

